



КАТАЛОГ 2013




Содержание

Светильники встраиваемые галогенные «литье» IP20.....	4
Светильники встраиваемые влагозащищенные.....	11
Светильники встраиваемые галогенные «штамп» IP20.....	12
Светильники встраиваемые светодиодные.....	13
Светильники встраиваемые рефлекторные «штамп».....	13
Светильники встраиваемые галогенные «декоративные» IP20.....	14
Источники света.....	38

ELC-429 NM





тип лампы	MR-16
H	60
Ø	70
Ø	82x82
мощность, max (w)	50
напряжение (v)	12/220
кол-во в коробке	100

ELC-229 NM





тип лампы	MR-16
H	60
Ø	75
Ø	81
мощность, max (w)	50
напряжение (v)	12/220
кол-во в коробке	100

ELC 229E CH





тип лампы	MR-16
H	50
Ø	72
Ø	80
мощность, max (w)	50
напряжение (v)	12/220
кол-во в коробке	100


ELC-229E SG




тип лампы	MR-16
H	50
Ø	72
Ø	80
мощность, max (w)	50
напряжение (v)	12/220
кол-во в коробке	100


ELC-429 PB




тип лампы	MR-16
H	60
Ø	70
Ø	82x82
мощность, max (w)	50
напряжение (v)	12/220
кол-во в коробке	100

ELC-229 SG





тип лампы	MR-16
H	60
Ø	75
Ø	81
мощность, max (w)	50
напряжение (v)	12/220
кол-во в коробке	100

ELC 229E PG/S





тип лампы	MR-16
H	50
Ø	72
Ø	80
мощность, max (w)	50
напряжение (v)	12/220
кол-во в коробке	100

ELC-229E SN




тип лампы	MR-16
H	50
Ø	72
Ø	80
мощность, max (w)	50
напряжение (v)	12/220
кол-во в коробке	100


ELC-429 CH




тип лампы	MR-16
H	60
Ø	70
Ø	82x82
мощность, max (w)	50
напряжение (v)	12/220
кол-во в коробке	100

ELC-229 CH





тип лампы	MR-16
H	60
Ø	75
Ø	81
мощность, max (w)	50
напряжение (v)	12/220
кол-во в коробке	100

ELC 229E PS/G





тип лампы	MR-16
H	50
Ø	72
Ø	80
мощность, max (w)	50
напряжение (v)	12/220
кол-во в коробке	100

ELC-229E GAB




тип лампы	MR-16
H	50
Ø	72
Ø	80
мощность, max (w)	50
напряжение (v)	12/220
кол-во в коробке	100



ELC-146 G/PN/G

тип лампы	MR-16
Н	60
В	60
Ø	77
мощность, max (w)	50
напряжение (v)	12/220
кол-во в коробке	100



ELC-146 PN/G/PN

тип лампы	MR-16
Н	60
В	60
Ø	77
мощность, max (w)	50
напряжение (v)	12/220
кол-во в коробке	100



ELC-228/229 G/PN/G

тип лампы	MR-11/MR-16
Н	45/60
В	56/75
Ø	65/81
мощность, max (w)	50
напряжение (v)	12/220
кол-во в коробке	100


ELC-228/229 PN/G/PN

тип лампы	MR-11/MR-16
Н	45/60
В	56/75
Ø	65/81
мощность, max (w)	50
напряжение (v)	12/220
кол-во в коробке	100


ELC-146 CH/PC/CH

тип лампы	MR-16
Н	60
В	60
Ø	77
мощность, max (w)	50
напряжение (v)	12/220
кол-во в коробке	100



ELC-146 PC/CH/PC

тип лампы	MR-16
Н	60
В	60
Ø	77
мощность, max (w)	50
напряжение (v)	12/220
кол-во в коробке	100



ELC-102 G/PN/G

тип лампы	MR-16
Н	60
В	76
Ø	86
мощность, max (w)	50
напряжение (v)	12/220
кол-во в коробке	100


ELC-102 PN/G/PN

тип лампы	MR-16
Н	60
В	76
Ø	86
мощность, max (w)	50
напряжение (v)	12/220
кол-во в коробке	100


ELC-228/229 CH/PC/CH

тип лампы	MR-11/MR-16
Н	45/60
В	56/75
Ø	65/81
мощность, max (w)	50
напряжение (v)	12/220
кол-во в коробке	100



ELC-228/229 PC/CH/PC

тип лампы	MR-11/MR-16
Н	45/60
В	56/75
Ø	65/81
мощность, max (w)	50
напряжение (v)	12/220
кол-во в коробке	100



ELC-102 CH/PC/CH

тип лампы	MR-16
Н	60
В	76
Ø	86
мощность, max (w)	50
напряжение (v)	12/220
кол-во в коробке	100

ELC-102 PC/CH/PC


тип лампы	MR-16
Н	60
В	76
Ø	86
мощность, max (w)	50
напряжение (v)	12/220
кол-во в коробке	100

ELC-104 CH/PC/CH

тип лампы	MR-16
H	60
Ø	75
Ø	103x80
мощность, max (w)	50
напряжение (v)	12/220
кол-во в коробке	100




ELC-104 PC/CH/PC

тип лампы	MR-16
H	60
Ø	75
Ø	103x80
мощность, max (w)	50
напряжение (v)	12/220
кол-во в коробке	100




ELC-104 G/PN/G

тип лампы	MR-16
H	60
Ø	75
Ø	103x80
мощность, max (w)	50
напряжение (v)	12/220
кол-во в коробке	100




ELC-104 PN/G/PN

тип лампы	MR-16
H	60
Ø	75
Ø	103x80
мощность, max (w)	50
напряжение (v)	12/220
кол-во в коробке	100




ELC-499 GAB

тип лампы	MR-16
H	60
Ø	72
Ø	97x97
мощность, max (w)	50
напряжение (v)	12/220
кол-во в коробке	100




ELC-499 PG/S

тип лампы	MR-16
H	60
Ø	72
Ø	97x97
мощность, max (w)	50
напряжение (v)	12/220
кол-во в коробке	100




ELC-329 G/PN


тип лампы	MR-16
H	60
Ø	75
Ø	93
мощность, max (w)	50
напряжение (v)	12/220
кол-во в коробке	100




ELC-329G CH/PC


тип лампы	MR-16
H	60
Ø	74
Ø	92
мощность, max (w)	50
напряжение (v)	12/220
кол-во в коробке	100







ELC-329 G/PS


тип лампы	MR-16
H	60
Ø	75
Ø	93
мощность, max (w)	50
напряжение (v)	12/220
кол-во в коробке	100







ELC-329G G/PS


тип лампы	MR-16
H	60
Ø	74
Ø	92
мощность, max (w)	50
напряжение (v)	12/220
кол-во в коробке	100







ELC-329 S/PG


тип лампы	MR-16
H	60
Ø	75
Ø	93
мощность, max (w)	50
напряжение (v)	12/220
кол-во в коробке	100







ELC-329G GAB

тип лампы	MR-16
H	60
Ø	74
Ø	92
мощность, max (w)	50
напряжение (v)	12/220
кол-во в коробке	100







ELC-3296 G/PS





тип лампы	MR-16
H	60
⌀	75
⌀	93
мощность, max (w)	50
напряжение (v)	12/220
кол-во в коробке	100

ELC-329F G/PS





тип лампы	MR-16
H	60
⌀	75
⌀	101
мощность, max (w)	50
напряжение (v)	12/220
кол-во в коробке	100


ELC-229 R CH/R12




тип лампы	MR-16
H	60
⌀	73
⌀	80
мощность, max (w)	50
напряжение (v)	12/220
кол-во в коробке	100

ELC-229 R G/R13




тип лампы	MR-16
H	60
⌀	73
⌀	80
мощность, max (w)	50
напряжение (v)	12/220
кол-во в коробке	100

ELC-3296 GAB




тип лампы	MR-16
H	60
⌀	75
⌀	93
мощность, max (w)	50
напряжение (v)	12/220
кол-во в коробке	100

ELC-329F GAB



тип лампы	MR-16
H	60
⌀	75
⌀	101
мощность, max (w)	50
напряжение (v)	12/220
кол-во в коробке	100






Светильники встраиваемые влагозащищенные

ELC-1203 C2 CH, IP44



тип лампы	G 5.3 / MR-16
H	90
⌀	75
⌀	99
мощность, max (w)	50
напряжение (v)	12/220
кол-во в коробке	50






ELC-1403 PC/CH, IP44



тип лампы	G 5.3 / MR-16
H	90
⌀	75
⌀	99*99
мощность, max (w)	50
напряжение (v)	12/220
кол-во в коробке	50






ELC-3296 NM/CH




тип лампы	MR-16
H	60
⌀	75
⌀	93
мощность, max (w)	50
напряжение (v)	12/220
кол-во в коробке	100

ELC-329F S/PG



тип лампы	MR-16
H	60
⌀	75
⌀	101
мощность, max (w)	50
напряжение (v)	12/220
кол-во в коробке	100





ELC-247 WH, IP42



тип лампы	G 5.3 / MR-16
H	55
⌀	68
⌀	100
мощность, max (w)	50
напряжение (v)	12/220
кол-во в коробке	50








ELC-1103 FC CH, IP44




тип лампы	MR-16
H	55
⌀	82
⌀	109
мощность, max (w)	50
напряжение (v)	12/220
кол-во в коробке	20

DL-11 W




тип лампы	MR-16
Н	55
⌀	67
⌀	90
мощность, max (w)	50
напряжение (v)	12/220
кол-во в коробке	100



DL-11 G



тип лампы	MR-16
Н	55
⌀	67
⌀	90
мощность, max (w)	50
напряжение (v)	12/220
кол-во в коробке	100



DL-11 CH




тип лампы	MR-16
Н	55
⌀	67
⌀	90
мощность, max (w)	50
напряжение (v)	12/220
кол-во в коробке	100



DL-11 TITAN



тип лампы	MR-16
Н	55
⌀	67
⌀	90
мощность, max (w)	50
напряжение (v)	12/220
кол-во в коробке	100



DL-10 CH, TITAN




тип лампы	MR-16
Н	55
⌀	57
⌀	80
мощность, max (w)	50
напряжение (v)	12/220
кол-во в коробке	100



DL-10 G, W




тип лампы	MR-16
Н	55
⌀	57
⌀	80
мощность, max (w)	50
напряжение (v)	12/220
кол-во в коробке	100



ELC 291 B PC_CH_PC




тип лампы	GX-53
Н	35
⌀	82
⌀	106
мощность, max (w)	7
напряжение (v)	220
кол-во в коробке	50



ELC 291 B G_PN_G



тип лампы	GX-53
Н	35
⌀	82
⌀	106
мощность, max (w)	7
напряжение (v)	220
кол-во в коробке	50



Светильники встраиваемые рефлекторные «штамп»

ELC-146R CH/PC/CH



тип лампы	R-50
Н	100
⌀	65
⌀	90
мощность, max (w)	60
напряжение (v)	220
кол-во в коробке	50



ELC-146R CH/PS/CH



тип лампы	R-50
Н	100
⌀	65
⌀	90
мощность, max (w)	60
напряжение (v)	220
кол-во в коробке	50



ELC-146R G/PS/G



тип лампы	R-50
Н	100
⌀	65
⌀	90
мощность, max (w)	60
напряжение (v)	220
кол-во в коробке	50



ELC-146R PN/G/PN




тип лампы	R-50
Н	100
⌀	65
⌀	90
мощность, max (w)	60
напряжение (v)	220
кол-во в коробке	50



ELC-146+C5 PB





тип лампы	MR-16
Н	60
⌀	60
⌀	80
мощность, max (w)	50
напряжение (v)	12/220
кол-во в коробке	100

ELC-144+C3 PB




тип лампы	MR-16
Н	60
⌀	60
⌀	77x77
мощность, max (w)	50
напряжение (v)	12/220
кол-во в коробке	100


ELC-146+C5 CH




тип лампы	MR-16
Н	60
⌀	60
⌀	80
мощность, max (w)	50
напряжение (v)	12/220
кол-во в коробке	100

ELC-144+C3 CH




тип лампы	MR-16
Н	60
⌀	60
⌀	77x77
мощность, max (w)	50
напряжение (v)	12/220
кол-во в коробке	100

ELC-146+C5 NM




тип лампы	MR-16
Н	60
⌀	60
⌀	80
мощность, max (w)	50
напряжение (v)	12/220
кол-во в коробке	100

ELC-144+C3 NM





тип лампы	MR-16
Н	60
⌀	60
⌀	77x77
мощность, max (w)	50
напряжение (v)	12/220
кол-во в коробке	100

730W CH/WH





тип лампы	MR-16
Н	60
⌀	55
⌀	80
мощность, max (w)	50
напряжение (v)	12/220
кол-во в коробке	100

730W CH/PK




тип лампы	MR-16
Н	60
⌀	55
⌀	80
мощность, max (w)	50
напряжение (v)	12/220
кол-во в коробке	100

730W CH/GR




тип лампы	MR-16
Н	60
⌀	55
⌀	80
мощность, max (w)	50
напряжение (v)	12/220
кол-во в коробке	100

730W CH/BL





тип лампы	MR-16
Н	60
⌀	55
⌀	80
мощность, max (w)	50
напряжение (v)	12/220
кол-во в коробке	100

MS-15A PC/N




тип лампы	MR-16
Н	60
⌀	60
⌀	82
мощность, max (w)	50
напряжение (v)	12/220
кол-во в коробке	100

MS-15A SN/G




тип лампы	MR-16
Н	60
⌀	60
⌀	82
мощность, max (w)	50
напряжение (v)	12/220
кол-во в коробке	100

ELC-287+ B G/PN/G




тип лампы	MR-16
Н	60
Ø	60
Ø	82
мощность, max (w)	50
напряжение (v)	12/220
кол-во в коробке	100

ELC-287+ B PN/G/PN




тип лампы	MR-16
Н	60
Ø	60
Ø	82
мощность, max (w)	50
напряжение (v)	12/220
кол-во в коробке	100

ELC-287+C CH/PC/CH




тип лампы	MR-16
Н	60
Ø	60
Ø	82
мощность, max (w)	50
напряжение (v)	12/220
кол-во в коробке	100

ELC-287+C PC/CH/PC




тип лампы	MR-16
Н	60
Ø	60
Ø	82
мощность, max (w)	50
напряжение (v)	12/220
кол-во в коробке	100

ELC-287+ B CH/PC/ CH




тип лампы	MR-16
Н	60
Ø	60
Ø	82
мощность, max (w)	50
напряжение (v)	12/220
кол-во в коробке	100

ELC-287+ B PC/CH/PC




тип лампы	MR-16
Н	60
Ø	60
Ø	82
мощность, max (w)	50
напряжение (v)	12/220
кол-во в коробке	100

MS-84B PG/G YEL




тип лампы	MR-16
Н	60
Ø	60
Ø	82
мощность, max (w)	50
напряжение (v)	12/220
кол-во в коробке	100

MS-84C PC/N BL




тип лампы	MR-16
Н	60
Ø	60
Ø	82
мощность, max (w)	50
напряжение (v)	12/220
кол-во в коробке	100

ELC-287+C G/PN/G




тип лампы	MR-16
Н	60
Ø	60
Ø	82
мощность, max (w)	50
напряжение (v)	12/220
кол-во в коробке	100

ELC-287+C PN/G/PN




тип лампы	MR-16
Н	60
Ø	60
Ø	82
мощность, max (w)	50
напряжение (v)	12/220
кол-во в коробке	100

MS-14 SN/G




тип лампы	MR-16
Н	60
Ø	60
Ø	82
мощность, max (w)	50
напряжение (v)	12/220
кол-во в коробке	100

MS-14 SN/N



тип лампы	MR-16
Н	60
Ø	60
Ø	82
мощность, max (w)	50
напряжение (v)	12/220
кол-во в коробке	100


V-614 G/Clear

тип лампы	MR-16
H	55
Ø	55
Ø	85
мощность, max (w)	50
напряжение (v)	12/220
кол-во в коробке	30




V-614 CH/Clear

тип лампы	MR-16
H	55
Ø	55
Ø	85
мощность, max (w)	50
напряжение (v)	12/220
кол-во в коробке	30




V 651 CH CL

тип лампы	MR-16
H	54
Ø	53
Ø	84
мощность, max (w)	50
напряжение (v)	12/220
кол-во в коробке	50



V 651 G CL

тип лампы	MR-16
H	54
Ø	53
Ø	84
мощность, max (w)	50
напряжение (v)	12/220
кол-во в коробке	50




V-625 G/Clear-Tea

тип лампы	MR-16
H	55
Ø	55
Ø	85
мощность, max (w)	50
напряжение (v)	12/220
кол-во в коробке	30



V-615 CH/WH-Black

тип лампы	MR-16
H	55
Ø	55
Ø	85
мощность, max (w)	50
напряжение (v)	12/220
кол-во в коробке	30




V 649 CH

тип лампы	MR-16
H	54
Ø	53
Ø	90
мощность, max (w)	50
напряжение (v)	12/220
кол-во в коробке	50




V 649 G

тип лампы	MR-16
H	54
Ø	53
Ø	90
мощность, max (w)	50
напряжение (v)	12/220
кол-во в коробке	50



V 616 G/Clear

тип лампы	MR-16
H	60
Ø	55
Ø	85
мощность, max (w)	50
напряжение (v)	12/220
кол-во в коробке	30



V-616 CH/Clear

тип лампы	MR-16
H	60
Ø	55
Ø	85
мощность, max (w)	50
напряжение (v)	12/220
кол-во в коробке	30




V 653 CH CL

тип лампы	MR-16
H	54
Ø	53
Ø	108
мощность, max (w)	50
напряжение (v)	12/220
кол-во в коробке	30



V 653 G CL


тип лампы	MR-16
H	54
Ø	53
Ø	108
мощность, max (w)	50
напряжение (v)	12/220
кол-во в коробке	30




CRY-02 CH mirror




тип лампы	MR-16
H	50
⌀	60
⌀	90
мощность, max (w)	50
напряжение (v)	12/220
кол-во в коробке	30

CRY-02 CH colorful




тип лампы	MR-16
H	50
⌀	60
⌀	90
мощность, max (w)	50
напряжение (v)	12/220
кол-во в коробке	30


CRY-03 CH mirror




тип лампы	MR-16
H	50
⌀	60
⌀	91
мощность, max (w)	50
напряжение (v)	12/220
кол-во в коробке	30


CRY-03 CH colorful




тип лампы	MR-16
H	50
⌀	60
⌀	91
мощность, max (w)	50
напряжение (v)	12/220
кол-во в коробке	30


CRY-04 CH MIRROR




тип лампы	MR-16
H	50
⌀	60
⌀	95
мощность, max (w)	50
напряжение (v)	12/220
кол-во в коробке	50

CRY-04 CH colorful




тип лампы	MR-16
H	50
⌀	60
⌀	95
мощность, max (w)	50
напряжение (v)	12/220
кол-во в коробке	50


8170-2 G Brown




тип лампы	MR-16
H	50
⌀	60
⌀	90x90
мощность, max (w)	50
напряжение (v)	12/220
кол-во в коробке	30

V 627 CH/MIRROR




тип лампы	MR-16
H	50
⌀	64
⌀	100
мощность, max (w)	50
напряжение (v)	12/220
кол-во в коробке	50


8170-2 CH Mirror




тип лампы	MR-16
H	50
⌀	60
⌀	90x90
мощность, max (w)	50
напряжение (v)	12/220
кол-во в коробке	30

V 627 CH/Black




тип лампы	MR-16
H	50
⌀	64
⌀	100
мощность, max (w)	50
напряжение (v)	12/220
кол-во в коробке	50

8170-2 CH Multicolor




тип лампы	MR-16
H	50
⌀	60
⌀	90x90
мощность, max (w)	50
напряжение (v)	12/220
кол-во в коробке	30


V 627 G/Y




тип лампы	MR-16
H	50
⌀	64
⌀	100
мощность, max (w)	50
напряжение (v)	12/220
кол-во в коробке	50


V 652 CH COLORFUL




тип лампы	MR-16
H	52
⌀	57
⌀	99
мощность, max (w)	50
напряжение (v)	12/220
кол-во в коробке	50


V 652 CH SL




тип лампы	MR-16
H	52
⌀	57
⌀	99
мощность, max (w)	50
напряжение (v)	12/220
кол-во в коробке	50


V644 CH




тип лампы	G-5.3
H	25
⌀	50
⌀	80
мощность, max (w)	50
напряжение (v)	12/220
кол-во в коробке	20


ELC-005 CH/MT




тип лампы	G-5.3
H	30
⌀	50
⌀	110
мощность, max (w)	50
напряжение (v)	12/220
кол-во в коробке	20


CR-16-01




тип лампы	MR-16
H	40
⌀	64
⌀	101x101
мощность, max (w)	50
напряжение (v)	12/220
кол-во в коробке	20


DL-4162 CH




тип лампы	MR-16
H	30
⌀	56
⌀	110
мощность, max (w)	50
напряжение (v)	12/220
кол-во в коробке	20


ELC-004 CH




тип лампы	G-5.3
H	30
⌀	50
⌀	110
мощность, max (w)	50
напряжение (v)	12/220
кол-во в коробке	20


ELC-004 G




тип лампы	G-5.3
H	30
⌀	50
⌀	110
мощность, max (w)	50
напряжение (v)	12/220
кол-во в коробке	20



CRY-119




тип лампы	MR-16
H	40
⌀	64
⌀	93x93
мощность, max (w)	50
напряжение (v)	12/220
кол-во в коробке	20


CRY-118




тип лампы	MR-16
H	45
⌀	60
⌀	90
мощность, max (w)	50
напряжение (v)	12/220
кол-во в коробке	50


ELC-001 G




тип лампы	G-5.3
H	30
⌀	50
⌀	110
мощность, max (w)	50
напряжение (v)	12/220
кол-во в коробке	20


ELC-001 CH




тип лампы	G-5.3
H	30
⌀	50
⌀	110
мощность, max (w)	50
напряжение (v)	12/220
кол-во в коробке	20


DL-8140 G



тип лампы	G 4
Н	35
⌀	37
⌀	80
мощность, max (w)	20
напряжение (v)	12
кол-во в коробке	50







DL-8140 CH



тип лампы	G 4
Н	35
⌀	37
⌀	80
мощность, max (w)	20
напряжение (v)	12
кол-во в коробке	50






V 650 CH CLEAR



тип лампы	G 5.3
Н	13
⌀	50
⌀	83
мощность, max (w)	50
напряжение (v)	12/220
кол-во в коробке	50







V 650 CH COLORFUL



тип лампы	G 5.3
Н	13
⌀	50
⌀	83
мощность, max (w)	50
напряжение (v)	12/220
кол-во в коробке	50






V 658 CH CLEAR



тип лампы	MR 16
Н	51
⌀	53
⌀	84
мощность, max (w)	50
напряжение (v)	12/220
кол-во в коробке	50







V 660 CH Clear



тип лампы	G-5.3
Н	20
⌀	53
⌀	123
мощность, max (w)	50
напряжение (v)	12/220
кол-во в коробке	18







V 655 CH CLEAR



тип лампы	G 5.3
Н	12
⌀	49
⌀	82
мощность, max (w)	50
напряжение (v)	12/220
кол-во в коробке	20






V 655 CH COLORFUL



тип лампы	G 5.3
Н	12
⌀	49
⌀	82
мощность, max (w)	50
напряжение (v)	12/220
кол-во в коробке	20






V 654 CH CL



тип лампы	MR-16
Н	54
⌀	53
⌀	64
мощность, max (w)	50
напряжение (v)	12/220
кол-во в коробке	50






V 654 G CL



тип лампы	MR-16
Н	54
⌀	53
⌀	64
мощность, max (w)	50
напряжение (v)	12/220
кол-во в коробке	50






V642 CH



тип лампы	G 5.3
Н	30
⌀	50
⌀	80
мощность, max (w)	50
напряжение (v)	12/220
кол-во в коробке	20






V 636 CH CLEAR



тип лампы	G 5.3
Н	20
⌀	50
⌀	92
мощность, max (w)	50
напряжение (v)	12/220
кол-во в коробке	20






CDY17 CHR+WH




тип лампы	G-5.3
H	30
Ø	50
Ø	110
мощность, max (w)	50
напряжение (v)	12/220
кол-во в коробке	20

CDY17 CHR+MT




тип лампы	G-5.3
H	30
Ø	50
Ø	110
мощность, max (w)	50
напряжение (v)	12/220
кол-во в коробке	20


CDY 017 ROUND CLEAR CH




тип лампы	G-5.3
H	18
Ø	49
Ø	110
мощность, max (w)	50
напряжение (v)	12/220
кол-во в коробке	50

CDY18 CHR+YL/ PEARL




тип лампы	G-5.3
H	35
Ø	37
Ø	85x85
мощность, max (w)	50
напряжение (v)	12/220
кол-во в коробке	20

CDY07 CH/BK




тип лампы	G-5.3
H	20
Ø	50
Ø	90x90
мощность, max (w)	50
напряжение (v)	12/220
кол-во в коробке	20

CDY07 CH/WH




тип лампы	G-5.3
H	20
Ø	50
Ø	90x90
мощность, max (w)	50
напряжение (v)	12/220
кол-во в коробке	20

V 630 CH CLEAR




тип лампы	G 5.3
H	20
Ø	50
Ø	82
мощность, max (w)	50
напряжение (v)	12/220
кол-во в коробке	50

V 630 CH COLORFUL




тип лампы	G 5.3
H	20
Ø	50
Ø	82
мощность, max (w)	50
напряжение (v)	12/220
кол-во в коробке	50

V 631 CH CLEAR




тип лампы	G 5.3
H	20
Ø	50
Ø	107
мощность, max (w)	50
напряжение (v)	12/220
кол-во в коробке	30

V 631 CH COLORFUL




тип лампы	G 5.3
H	20
Ø	50
Ø	107
мощность, max (w)	50
напряжение (v)	12/220
кол-во в коробке	30

V 656 CH COLORFUL




тип лампы	G 5.3
H	10
Ø	50
Ø	80
мощность, max (w)	50
напряжение (v)	12/220
кол-во в коробке	50

V 656 CH CLEAR




тип лампы	G 5.3
H	10
Ø	50
Ø	80
мощность, max (w)	50
напряжение (v)	12/220
кол-во в коробке	50

V-028 G




тип лампы	G 5.3
H	20
Ø	55
Ø	100
мощность, max (w)	50
напряжение (v)	12/220
кол-во в коробке	20



V-028 CH




тип лампы	G 5.3
H	20
Ø	55
Ø	100
мощность, max (w)	50
напряжение (v)	12/220
кол-во в коробке	20



V-607 CH CL



тип лампы	G 5.3
H	20
Ø	55
Ø	80
мощность, max (w)	50
напряжение (v)	12/220
кол-во в коробке	30



V-666 CH CL




тип лампы	G 5.3
H	66
Ø	55
Ø	91
мощность, max (w)	50
напряжение (v)	12/220
кол-во в коробке	30



V-605 CH



тип лампы	G 5.3
H	20
Ø	55
Ø	82
мощность, max (w)	50
напряжение (v)	12/220
кол-во в коробке	20



V 664 CH CLEAR




тип лампы	G 5.3
H	20
Ø	53
Ø	80
мощность, max (w)	50
напряжение (v)	12/220
кол-во в коробке	30



V 667 CH CL




тип лампы	G-5.3
H	52
Ø	55
Ø	96
мощность, max (w)	50
напряжение (v)	12/220
кол-во в коробке	30



V 668 CH CL



тип лампы	G-5.3
H	67
Ø	55
Ø	100
мощность, max (w)	50
напряжение (v)	12/220
кол-во в коробке	30



V-027 CH



тип лампы	G 5.3
H	20
Ø	50
Ø	82
мощность, max (w)	50
напряжение (v)	12/220
кол-во в коробке	50



V-027 G




тип лампы	G 5.3
H	20
Ø	50
Ø	82
мощность, max (w)	50
напряжение (v)	12/220
кол-во в коробке	50



V 669 CH CL




тип лампы	G-5.3
H	55
Ø	55
Ø	100
мощность, max (w)	50
напряжение (v)	12/220
кол-во в коробке	30



V 675 CH CL




тип лампы	G-5.3
H	62
Ø	55
Ø	118
мощность, max (w)	50
напряжение (v)	12/220
кол-во в коробке	20



V 663 CH CLEAR



тип лампы	G 5.3
H	20
Ø	53
Ø	80
мощность, max (w)	50
напряжение (v)	12/220
кол-во в коробке	30




0.5 m

G5,3

V 663 CH COLORFUL



тип лампы	G 5.3
H	20
Ø	53
Ø	80
мощность, max (w)	50
напряжение (v)	12/220
кол-во в коробке	30




0.5 m

G5,3

V 628 MIRROR



тип лампы	G 5.3
H	20
Ø	50
Ø	110
мощность, max (w)	50
напряжение (v)	12/220
кол-во в коробке	20




0.5 m

G5,3

V 628 colorful



тип лампы	G 5.3
H	20
Ø	50
Ø	110
мощность, max (w)	50
напряжение (v)	12/220
кол-во в коробке	20




0.5 m

G5,3

V 665 CH Colorful



тип лампы	G 5.3
H	18
Ø	53
Ø	102
мощность, max (w)	50
напряжение (v)	12/220
кол-во в коробке	30




0.5 m

G5,3

V 638 CH CLEAR



тип лампы	G 5.3
H	20
Ø	50
Ø	92
мощность, max (w)	50
напряжение (v)	12/220
кол-во в коробке	20




0.5 m

G5,3

V 632 MIRROR



тип лампы	G 5.3
H	20
Ø	50
Ø	110
мощность, max (w)	50
напряжение (v)	12/220
кол-во в коробке	20




0.5 m

G5,3

V 632 COLORFUL



тип лампы	G 5.3
H	20
Ø	50
Ø	110
мощность, max (w)	50
напряжение (v)	12/220
кол-во в коробке	20




0.5 m

G5,3

V 657 COLORFUL



тип лампы	G 5.3
H	17
Ø	49
Ø	120
мощность, max (w)	50
напряжение (v)	12/220
кол-во в коробке	30




0.5 m

G5,3

V 657 MIRROR



тип лампы	G 5.3
H	17
Ø	49
Ø	120
мощность, max (w)	50
напряжение (v)	12/220
кол-во в коробке	30




0.5 m

G5,3

V 639 MIRROR



тип лампы	G 5.3
H	20
Ø	50
Ø	100
мощность, max (w)	50
напряжение (v)	12/220
кол-во в коробке	20




0.5 m

G5,3

V 639 COLORFUL



тип лампы	G 5.3
H	20
Ø	50
Ø	100
мощность, max (w)	50
напряжение (v)	12/220
кол-во в коробке	20




0.5 m

G5,3

ELC-004C CH




тип лампы	G 5.3
H	30
Ø	50
Ø	110
мощность, max (w)	50
напряжение (v)	12/220
кол-во в коробке	20



V 633 CH CLEAR




тип лампы	G 5.3
H	20
Ø	50
Ø	83
мощность, max (w)	50
напряжение (v)	12/220
кол-во в коробке	20



C-1034 S



тип лампы	G 5.3
H	30
Ø	50
Ø	80
мощность, max (w)	50
напряжение (v)	12/220
кол-во в коробке	50



V 661 CH CLEAR




тип лампы	G 5.3
H	18
Ø	54
Ø	82
мощность, max (w)	50
напряжение (v)	12/220
кол-во в коробке	30



V 645 CH




тип лампы	G 5.3
H	30
Ø	50
Ø	80
мощность, max (w)	50
напряжение (v)	12/220
кол-во в коробке	20



V 643 CH



тип лампы	G 5.3
H	30
Ø	50
Ø	80
мощность, max (w)	50
напряжение (v)	12/220
кол-во в коробке	20



V-611 CH CL



тип лампы	G 5.3
H	30
Ø	50
Ø	80
мощность, max (w)	50
напряжение (v)	12/220
кол-во в коробке	50



V-612 CH CL




тип лампы	G 5.3
H	30
Ø	50
Ø	80
мощность, max (w)	50
напряжение (v)	12/220
кол-во в коробке	20



V 648 colorful



тип лампы	G 5.3
H	20
Ø	53
Ø	80
мощность, max (w)	50
напряжение (v)	12/220
кол-во в коробке	30



V 648 clear



тип лампы	G 5.3
H	20
Ø	53
Ø	80
мощность, max (w)	50
напряжение (v)	12/220
кол-во в коробке	30



V-609 CH CL




тип лампы	G 5.3
H	30
Ø	50
Ø	80
мощность, max (w)	50
напряжение (v)	12/220
кол-во в коробке	20



C-1033 S




тип лампы	G 5.3
H	30
Ø	50
Ø	80
мощность, max (w)	50
напряжение (v)	12/220
кол-во в коробке	50



V 662 CH



тип лампы	G 5.3
H	20
Ø	53
Ø	80x80
мощность, max (w)	50
напряжение (v)	12/220
кол-во в коробке	30





G5,3

V 659 CH CLEAR



тип лампы	G 5.3
H	17
Ø	54
Ø	80x80
мощность, max (w)	50
напряжение (v)	12/220
кол-во в коробке	30





G5,3

V 635 CH CLEAR



тип лампы	G 5.3
H	20
Ø	50
Ø	90x90
мощность, max (w)	50
напряжение (v)	12/220
кол-во в коробке	30





G5,3

V 647



тип лампы	G 5.3
H	20
Ø	55
Ø	80x80
мощность, max (w)	50
напряжение (v)	12/220
кол-во в коробке	30





G5,3

V 646 CH CLEAR



тип лампы	G-5.3
H	20
Ø	54
Ø	85x85
мощность, max (w)	50
напряжение (v)	12/220
кол-во в коробке	30





G5,3

V 646 COLORFUL



тип лампы	G-5.3
H	20
Ø	54
Ø	85x85
мощность, max (w)	50
напряжение (v)	12/220
кол-во в коробке	30





G5,3

V-620 CH CL



тип лампы	G 5.3
H	20
Ø	54
Ø	80
мощность, max (w)	50
напряжение (v)	12/220
кол-во в коробке	30





G5,3

V-621 CH CL



тип лампы	G 5.3
H	20
Ø	54
Ø	80
мощность, max (w)	50
напряжение (v)	12/220
кол-во в коробке	30





G5,3

V 671 CH CL



тип лампы	G-5.3
H	56
Ø	55
Ø	110
мощность, max (w)	50
напряжение (v)	12/220
кол-во в коробке	30





G5,3


V 672 CH CL



тип лампы	G-5.3
H	56
Ø	55
Ø	112
мощность, max (w)	50
напряжение (v)	12/220
кол-во в коробке	30





G5,3



V 640 BK



тип лампы	G 5.3
H	30
Ø	50
Ø	80
мощность, max (w)	50
напряжение (v)	12/220
кол-во в коробке	20







V 641 BK




тип лампы	G 5.3
H	30
Ø	50
Ø	80x80
мощность, max (w)	50
напряжение (v)	12/220
кол-во в коробке	20


V 640 GRAY



тип лампы	G 5.3
H	30
Ø	50
Ø	80
мощность, max (w)	50
напряжение (v)	12/220
кол-во в коробке	20






V 641 GRAY



тип лампы	G 5.3
H	30
Ø	50
Ø	80x80
мощность, max (w)	50
напряжение (v)	12/220
кол-во в коробке	20






AZ 01



тип лампы	MR-16
H	40
Ø	50
Ø	120x120
мощность, max (w)	50
напряжение (v)	12/220
кол-во в коробке	30






AZ 03



тип лампы	MR-16
H	40
Ø	50
Ø	120x120
мощность, max (w)	50
напряжение (v)	12/220
кол-во в коробке	30






AZ 04



тип лампы	MR-16
H	40
Ø	50
Ø	120
мощность, max (w)	50
напряжение (v)	12/220
кол-во в коробке	30






AZ 05



тип лампы	MR-16
H	40
Ø	50
Ø	120
мощность, max (w)	50
напряжение (v)	12/220
кол-во в коробке	30






AZ 06



тип лампы	MR-16
H	40
Ø	50
Ø	120
мощность, max (w)	50
напряжение (v)	12/220
кол-во в коробке	30






AZ 07



тип лампы	MR-16
H	40
Ø	50
Ø	120
мощность, max (w)	50
напряжение (v)	12/220
кол-во в коробке	30






AZ 08



тип лампы	MR-16
H	40
Ø	50
Ø	120x120
мощность, max (w)	50
напряжение (v)	12/220
кол-во в коробке	30






AZ 10



тип лампы	MR-16
H	40
Ø	50
Ø	120
мощность, max (w)	50
напряжение (v)	12/220
кол-во в коробке	30





LST-G4



напряжение(V)	12
LED	1 CREE LED
мощность (w)	1.5
	15W
цоколь	G4
H	23
Ø	10.5
световой поток, Lm	100
цветность, K	3000/4200
кол-во в коробке	100

LS-10



напряжение(V)	230
LED	48 LED
мощность (w)	3
	30w
цоколь	G-5.3
H	46
Ø	51
световой поток, Lm	230
цветность, K	3000/4500
кол-во в коробке	200

LS-20



напряжение(V)	230
LED	24 LED
мощность (w)	4,5
	40w
цоколь	G-5.3
H	46
Ø	51
световой поток, Lm	290
цветность, K	3000/4500
кол-во в коробке	200

LS-20



напряжение(V)	230
LED	60 LED
мощность (w)	5
	50w
цоколь	G-5.3
H	50
Ø	51
световой поток, Lm	360
цветность, K	3000/4500
кол-во в коробке	200

LS-53



напряжение(V)	220
LED	36 LED
мощность (w)	7
	50w
цоколь	GX53
H	28
Ø	75
световой поток, Lm	320
цветность, K	3000/4500
кол-во в коробке	100

LSB-2



напряжение(V)	230
мощность (w)	11
	55w
цоколь	G-5.3
H	72
Ø	51
цветность, K	2700/4000
кол-во в коробке	200

LS-30



напряжение(V)	230
LED	10 LED
мощность (w)	5
	45w
цоколь	E14/E27
H	105
Ø	45
световой поток, Lm	335
цветность, K	3000
кол-во в коробке	100

LS-35



напряжение(V)	230
LED	8 LED
мощность (w)	4
	40w
цоколь	E14/E27
H	125
Ø	35
световой поток, Lm	275
цветность, K	3000
кол-во в коробке	100



WWW.LINVEL.COM